+

Pinot noir à côtes rouges



0MTP896



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R03s171-175 0Mtp896 The Same of the Party of the Pa

FH

Pinot mois à Côtes rouges 2x3 s 171-175





DESIGNATION : Pinot noir à cotes rouges CLOS 1 PLANCHE 4 RANG 5 Souche 3 Vigueur : 2,5 PORT : erig - couché Killerandage :0 Date de Véraison: 28.7 Date de Maturité : 47 8.77 Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - P: L - M - C BAIE : TG - G - (1)- P 13 disc. - (Sph). - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

Binot n'a côtés rouges DESIGNATION : CLCS / PLANCHE 4 RANG & Souche 3 Vigueur: 2,5 FORT : érig - Éérig - couché Millerandage: 0 23,7.79 Date de Véraison : Date de Maturité: 16-8.79 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P: L - H - C BAIE : TG - G - (1) - P 13 disc. - (Sp). - (1). - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVDUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène JUS | inc. / - coloré

```
· DESIGNATION : Kind roir à côtes ronges
 CLOS 1 PLANCHE 4 RANG S Souche 3
 Vigueur: 3,2,5
 PORT : érig - (z érig) - couché
 Millerandage : O
 Date de Véraison : 21.4-80
 Date de Maturité: 16,8,60
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P: L - M - O
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
        obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVLUR : (8) - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
        avec pépins - apyrène
        JUS : inc. / - coloré
```

DISIGNATION: Prior non a cote range CLOS M PLANCHE G RANG S Souche 3 , Vigueur : 3 PORT : érig - ¿ érig - couché Millerandage : 0 25.7 Date de Véraison : Date de Maturité : Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - P: L - M - C) BATE : TG - G - 134/7 disc. - Eph. - elley Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - II SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène JUS | inc. - coloré 84 4 s5 9

	! Nombre ! ! Total ! ! d'yeux!	D A T E S								
		13 - 3	14.3	20.3	23.3	! !				
1	! 2	1.	1	! 2 .	: 2.	!!!!				
2	: 3	0	0	11	! 2.					
3 1	P	!		1	!					
4		!		!	!	! ! +12				
5	! 4	0	0	. 0	2.	+12				

1 1		! Nombre! Total	! !		DATES	1
11 11	The second secon	d'yeux	15-3	193	1 !	1 1 1 1 1 1
1 11 1	1	3	1 4	2.		
!	2	3	2 .	2		
	3	3	2 .	3.		
1 1	4	4	1 4	3.	Dle 17-13-79	(4)
!!	5 ! !	4	0	2.	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	

!		! Nombre ! Total	DATES								
!			1143	1 17.3 !			1 2	1			
8	1	:6	! 0	1 1			<u>!</u> !	1			
!	2	14	1 1	2.			1	1			
!	3	14	1 4	2.			1	1			
!	4	13	11	! 2 . !	Ne	17 3	80				
1	5	14	1 0	0 1		!	1-5	1			

ANNEE: 1994.

NOM Pinot noir à côtes rougesEMPLACEMENT 1.4.53

2 R3 171.175

	/1(<i>N</i> -										
Souche	Nbre	Débou	rrement mi/deb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo: début			Véz début	mi/v	fin	Maturity
1 2 3 4 5	B & G A G A Q	debut	mi/déb	9 2 0 2 8 .	Grappe Pour: Baie: Couleu	21.5 : G TC - C disc-si r : B-C : s : avec	24.5 +1 M - P Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	Dim 1: - P II -ov-ol Rg-N r - fo	debut	Compactor of the compac	fin	: L - /i-

Désignation: l'inot moir à côtes rouges Emplacement: 1-4534-2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- en gouttière 8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Linot noir à côtes rouges 1-453 +-2

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (5)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

finot non à côtes rouges 1-4534-5

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calrotte

Désignation : Emplacement :

Finat non à sôtes rouges 1.4831.5

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2- grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 0- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté () tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

finat main à côtes rouges Nº d'ordre Désignation Souche 1 2 3 4 5 No Côté VASSAL Planche GRAPPE 10 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3) 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière Dans irrégulière 8. 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5, 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière)- irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant () - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore () - coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9. 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 31 - A bourrelet évident () - peu apparent 2 faifos 32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

finat noir à côtes rouges 1-4,53 s. 2

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtcléc (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés , globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithelle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4), : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant , effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

ni Désignation: Rinot moir à Côtes rouges. Origine : Emplacement: cl1 pl4 83 8 - Angle des nervures 1 - (2) - B 10 - L₂/L 1 - 2. 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - 2 - 3. 17 - Dents: Méd/B 1 - (2) - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3) 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 -(2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-3. Forme : (4) - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Nº d'ordre :